■会社概要

Company Overview

設 立 1987年(昭和62年)5月

商 号 株式会社 共栄デザイン

資 本 金 1,000 万円

代表 者 代表取締役 若林 浩一郎

従業員数 27名(2025年(令和7年)5月末日現在

営業品目 小ロット製品の製造・販売

・工業製品の小ロット製造(量産・試作)

・オブジェ、装飾品、透明ディスプレイ品 の小ロット製造

・上記にともなう表面処理各種

所在地

本社・工場 〒192-0154

東京都八王子市下恩方町 805-5

お問合せ先

本社営業部 TEL:**042-651-6946**(代表) FAX:**042-651-9622**



生産設備

Production Facility

| CAD/CAM | メーカー | 台数 |
|------------|----------------------|-----|
| NX | Siemens PLM Software | 1台 |
| Mastercam | CNC Software | 4 台 |
| SolidWorks | Dassault Systèmes | 1台 |
| Work NC | Vero Software | 1台 |

| データ変換インターフェース | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|--|--|--|
| 二次元データ | DXF | | | | |
| 三次元データ | IGES パラソリッド STEP | 圧縮データは LZH ZIP | | | |

※STLファイルも対応可能ですが、データ編集は不可。

| 設備名 | 台数 | 設備名 | 台数 |
|----------------|------|-----------|------|
| マシニングセンター | 10 台 | 彫刻機 | 1台 |
| 同時 5 軸加工機 | 1台 | フライス盤 | 1台 |
| 三次元座標測定装置 | 1台 | 旋盤 | 1台 |
| ハンディプローブ3次元測定機 | 1台 | ボール盤 | 2 台 |
| 真空注型装置 | 13 台 | アルミ・亜鉛溶解炉 | 3 式 |
| 真空脱泡装置 | 2 台 | 乾燥機 | 11 台 |
| オーブン | 7台 | タッピングマシン | 2 台 |
| ブラスター装置 | 2 台 | 真空槽 | 3 台 |
| 減圧装置 | 3 台 | 塗装ブース | 1機 |
| バンドソー | 4 台 | 集塵機 | 6 台 |
| パネルソー | 2 台 | | |

E-mail: info@kyoeidesign.co.jp
URL: https://kyoeidesign.co.jp/

共栄デザイン








共栄デザインは真空注型、石膏鋳造で多様化するニーズに迅速な対応をします。

創業から変わらない共栄デザインの基本姿勢

- 1 複雑形状への挑戦 2 小ロット生産、試作 数量 10~100 台

共栄デザインができること



- ・次世代自動車・オートバイ・電装部品・車載各種・航空・ドローン・船舶
- ·IoT·FA機器·情報機器·OA機器
- ・医療機器・ヘルスケア・ロボット(運搬・警備)
- ・商業ディスプレイ・テーマパーク等装飾品

多彩な加工方法でワンストップ製品を提供

3D モデリングからモデル製作、型製作。 石膏鋳造、真空注型、機械加工、表面処理までの一貫体制で試作品、小ロット品を製造販売しています。

長年蓄積したノウハウで最適な加工法を提案

当社は、創業以来、様々な業種のお客様とお取引させて頂いています。 その培ってきた試作ノウハウで、お客様のご要望にお応えし、最適な加工方法を提案します。








三次元座標測定機による検査

検査成績書はお客様書式での対応も可能です。



製品サイズ 790×490×450 mm 同時 5 軸 ワークサイズ φ730 H450

素材を削る技術で希望の形状をお作りします。 豊富な原材料のストックにより、短納期での対応が実現!

- ■ABS、PP、PC、アクリル(PMMA)、PE、PBT、POM、PA他
- ■ADC12、亜鉛合金ブロック材、A5052、SUS303 他

製品サイズ 1,200×1,200×200 mm 900×800×1,000 mm

■ウレタン樹脂(ABS PP 相当)

透明難黄変、難燃(UL 規格 VO)、耐熱、遮光に加え、耐衝撃に優れた材料もご提案できます

- ■ウレタンゲル(アスカーC0~30°) ■ウレタンゴム(ショアA20~90°)
- ■エポキシ樹脂(アクリル相当) ■シリコンゴム(ショアA0~70°±5°)

各色社内調色対応可能。光拡散もお任せください。

石膏鋳造で、アルミダイカストと同等のクオリティを実現! 石膏鋳造で商品開発期間を短縮、トータルコストを削減! 社内にてリーク試験対応。インサート鋳造も可能。

- ■アルミ合金(ダイカスト材)ADC1,ADC3,ADC5,ADC6,ADC12,NH41,NH42
- ■アルミ合金(鋳物材)AC2A,AC2B,AC4B,AC4C,AC7A,AC8A
- ■亜鉛合金(AZC1.AZC2.AZC3)
- ■高熱伝導性アルミ合金(HT-1、DMS シリーズ)

上記以外の新素材にも挑戦しております!

自社対応





